



Aansoek om registrasie van medisyne: chronies en voorgeskrewe minimum voordele (vmv)

Navrae: 086 0100 678
Faks: 012 334 2466
Posadres: Posbus 26042, Arcadia, 0007
E-posadres: medicineapp@medihelp.co.za

Afdeling 1: Moet deur die pasiënt voltooi word

Besonderhede van hooflid

Titel	<input type="text"/>	Identiteitsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Van	<input type="text"/>					Voorletters	<input type="text"/>								
Voordele-opsie	<input type="text"/>					Lidnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Besonderhede van pasiënt

Titel	<input type="text"/>	Identiteitsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Van	<input type="text"/>					Voorletters	<input type="text"/>								
Telefoon (H)	<input type="text"/>					Geslag	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Selfoon	<input type="text"/>					Telefoon (W)	<input type="text"/>								
E-posadres	<input type="text"/>														

Ek verkies om kommunikasie per pos of e-pos te ontvang.

Ek begryp en verklaar dat my aansoek ongeldig sal wees indien enige inligting deur my verstrekk val of onvolledig is. Ek verleen toestemming aan my dokter om die diagnose van my siektetoestand op hierdie vorm te verstrekk en begryp dat die inligting op hierdie aansoekvorm te alle tye vertroulik hanteer sal word. Ek verstaan dat goedkeuring onderhewig is aan kliniese intreekriteria en algoritmes soos deur Medihelp bepaal.

Handtekening van pasiënt _____

(ouer/voog indien minderjarig)

Datum

J	J	J	J	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Afdeling 2: Moet deur die mediese praktisyn voltooi word

Besonderhede van mediese praktisyn

Voorletters en van	<input type="text"/>				
Tipe praktisyn (bv. algemene praktisyn)	<input type="text"/>				
Praktyknommer	<input type="text"/>	Telefoonnommer	<input type="text"/>		
Faksnommer	<input type="text"/>	E-posadres	<input type="text"/>		

Ek verklaar dat alle inligting verskaf in die afdelings hieronder na my beste wete korrek en akkuraat is. Ek neem kennis dat Medihelp slegs ingeligte befondsingsbesluite kan neem indien alle inligting rakende die pasiënt se siektetoestand verskaf word.

Handtekening _____

Datum

J	J	J	J	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---



Vereiste kriteria vir goedkeuring van voordele vir VMV- chroniese medisyne

Lede kan aansoek doen om voordele vir **VMV-medisyne** vir die volgende 26 chroniese toestande op die lys van chroniese toestande (Chronic Diseases List – CDL). Dit is noodsaaklik dat 'n pasiënt **aan die kriteria voldoen** soos bepaal in die aansoekvorm wanneer hy/sy om voordele vir hierdie toestande aansoek doen. Die volgende besonderhede word slegs ter inligting verskaf en moet asseblief nie saam met u aansoek aan Medihelp teruggestuur word nie. In die geval van **Necesse- en Prime Netwerk-lede** moet die formulier eers geraadpleeg word voordat medisyne vir VMV-toestande voorgeskryf word.

VMV-toestand	Voorvereistes (vir die Plus, Elite en Prime-voordele-opsie)
Addison se siekte	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis, pediater of endokrinoloog • Diagnostiese serumkortisolvlakke en ACTH-stimuleringsstoets in die geval van 'n eerste aansoek
Asma	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Kinders jonger as 3 jaar: diagnose deur 'n pediater of pediatriese pulmonoloog in die geval van 'n eerste aansoek • Kombinasiediagnose van asma en COLS moet deur 'n pulmonoloog of internis bevestig word
Bipolêre gemoedsteuring	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Voltooi die aansoekvorm vir bipolêre gemoedsteuring in afdeling 4
Brongiëktase	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n pulmonoloog of internis in die geval van 'n eerste aansoek • Heg die mees onlangse mikroskopiese kultuuruitslae en 'n motivering aan indien 'n antibiotikum voorgeskryf word
Chroniese obstruktiwe lugwegsiekte (COLS)	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • 'n Longfunksietoets wat beide die FEV1-/FVC- en FEV1-postbrongodilatorwaardes aandui • Kombinasiediagnose van asma en COLS moet deur 'n pulmonoloog of internis bevestig word
Chroniese renale siekte	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis of nefroloog in die geval van 'n eerste aansoek • Diagnostiese uitslae van die serumkreatinienopruimingstoets of glomerulêre filtrasietyempo of die albumien-tot-kreatinienverhouding (ACR) in die geval van 'n eerste aansoek (heg patologiesverslag aan) • Hemoglobienwaarde indien aansoek gedoen word vir eritropoïëtiën
Crohn se siekte	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis, chirurg, gastroënteroloog of pediater • Diagnostiese kolonoskopie in die geval van 'n eerste aansoek
Diabetes insipidus	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis, pediater, endokrinoloog, neurochirurg of neuroloog • Positiewe waterdeprivasietoets in die geval van 'n eerste aansoek (heg patologiesverslag aan)
Diabetes mellitus tipe 1	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Diabetes mellitus tipe 2	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Diagnostiese vastende plasmaglukose- en/of glukosetoleransietoetsuitslae of lukraak bloedglukose- of glikosileerde A1c-hemoglobintoetsuitslae (HbA1c) in die geval van 'n eerste aansoek (heg patologiesverslag aan wat u eerste diagnose bevestig het)
Disritmie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis of kardioloog in die geval van 'n eerste aansoek
Epilepsie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog, neurochirurg, pediatriese neuroloog, pediater, geriater of internis of die bevindings van 'n EEG-verslag as bevestiging van die diagnose indien deur 'n ander geregistreerde mediese praktisyn gediagnoseer, in die geval van 'n eerste aansoek
Gloukoom	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n oftalmoloog
Hartversaking	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis of kardioloog, of die uitslag van die Pro-BNP-patologiesetoets as bevestiging van die diagnose indien deur 'n ander geregistreerde mediese praktisyn gediagnoseer, in die geval van 'n eerste aansoek
Hemofilie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Diagnostiese uitslae van faktor VIII- of IX-patologiesetoets in die geval van 'n eerste aansoek
Hiperlipidemie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Voltooi die aansoekvorm vir hiperlipidemie in afdeling 5 • Vastende diagnostiese basislynlipogram, insluitend die totale cholesterol-, HDL-, trigliseried- en LDL-waarde (let daarop dat "basislynlipogram" verwys na die patologiesverslag wat u eerste diagnose bevestig het) • Mees onlangse vastende lipogram indien medisyne verander of dosis verhoog
Hipertensie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Klassifiseer die graad van hipertensie en dui die bloeddruklesing aan – voltooi afdeling 6
Hipotiroïdisme	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Diagnostiese uitslae van TSH- en FT4-patologiesetoets in die geval van 'n eerste aansoek (heg diagnostiese patologiesverslag aan) • Voltooi die aansoekvorm vir hipotiroïdisme in afdeling 7
Kardiomiopatie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis of kardioloog in die geval van 'n eerste aansoek
Koronêre arteriesiekte	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis of kardioloog in die geval van 'n eerste aansoek
Parkinson se siekte	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog of internis in die geval van 'n eerste aansoek asook enige verandering in regime
Rumatoïede artritis	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis,umatoloog of pediater
Sistemiese lupus-eritematose	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis,umatoloog of pediater
Skisofrenie	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater of pediatriese psigiater
Ulseratiewe kolitis	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en diagnose deur 'n internis, gastroënteroloog of chirurg • Diagnostiese kolonoskopie- of sigmoidoskopiesverslag in die geval van 'n eerste aansoek
Veelvuldige sklerose	<ul style="list-style-type: none"> • ICD10-kode en kliniese diagnostiese verslag van 'n neuroloog ondersteun deur MRB-bevindings • Indien siektemodifiseringsterapie voorgeskryf word, skakel asseblief Medihelp se Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 om die toepaslike aansoekvorm aan te vra



Vereiste kriteria vir goedkeuring van voordele vir chroniese medisyne

Die volgende chroniese toestande word bykomend gedek slegs vir lede van die Plus- en Elite-voordele-opsie. Let daarop dat dekking aan kliniese intreekriteria en protokolle onderhewig is:

Chroniese toestand	Voorvereistes (slegs vir die Plus- en Elite-voordele-opsie)
Aandaggebreksindroom met of sonder hiperaktiwiteit (ADHD)	• ICD10-kode en diagnose deur 'n pediater, psigiater of neuroloog in die geval van 'n eerste aansoek
Aknee	• ICD10-kode en diagnose deur 'n dermatoloog • Slegs erge graad van aknee sal vir voordele oorweeg word • Duidelike kleurfoto van die geaffekteerde area
Algemene angsversteuring	• ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater
Allergiese rinitis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Alzheimer se siekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog of psigiater vergesel van die uitslag van 'n Mini-mental-verslag • Verandering in terapie: Uitslag van die Mini-mental-verslag of die MoCa-waarde (Montreal cognitive assessment)
Ankiloserende spondylitis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n rumatoloog, ortopediese chirurg of internis
Benigne prostaathipertrofie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • ICD10-kode en diagnose deur 'n uroloog indien finasteried, dutasteried of 'n kombinasie van geneesmiddels voorgeskryf word
Cushing se siekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n endokrinoloog of internis
Dermatitis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n dermatoloog indien kombinasiterapie voorgeskryf word
Endometriose	• ICD10-kode en diagnose deur 'n ginekoloog
Gastro-esofageale refluksiekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Gastroskopiesverslag nie ouer as 12 maande om diagnose te bevestig
Hiperprolaktinemie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n endokrinoloog, internis of ginekoloog • Patologieverslag nie ouer as 12 maande nie van die prolaktienvlakke • Jaarlikse opvolgpatologieverslag nie ouer as 12 maande nie
Hipertiroïdisme	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Diagnostiese TSH-patologietoetsuitslae in die geval van 'n eerste aansoek (heg diagnostiese patologieverslag aan)
Huntington chorea	• ICD10-kode en diagnose deur 'n toepaslike spesialis
Inkontinensie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Jig (slegs voorkomende behandeling)	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Major depressie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Ménière se siekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n oor-neus-en-keelspesialis
Menopouse	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Migraine (slegs voorkomende behandeling)	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn vir eersteliniemiddels • Tweedeliniemiddels sal oorweeg word indien deur 'n neuroloog voorgeskryf
Motorneuronsiekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog
Myasthenia gravis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog • Diagnostiese patologieverslag van die asetielcholin-reseptorteenliggaampies in die geval van 'n eerste aansoek • Voltooi die aansoekvorm vir myasthenia gravis in die geval van 'n eerste aansoek • Skakel asseblief Medihelp se Kliëntesorgsentrum by 086 0100 678 om die toepaslike vorm aan te vra
Narkolepsie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog of psigiater
Neuropatiese pyn	• ICD 10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Obsessief-kompulsiewe steuring	• ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater of pediatriese psigiater
Osteo-artritis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Motivering word vereis indien 'n selektiewe COX-2-inhibeerder voorgeskryf word
Osteoporose	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • BMD-verslag (slegs 'n DEXA-skandering word aanvaar) en aanduiding van toepaslike risikofaktore
Paget se siekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n toepaslike spesialis • Patologieverslag om die diagnose te bevestig
Paniekversteuring	• ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater
Pemfigus/Pemfigoïed	• ICD10-kode en diagnose deur 'n dermatoloog, oftalmoloog of otolaringoloog • Histopatologie of direkte immunofluorensietoets op velbiopsie
Pernisieuse anemie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn • Patologieverslag om die diagnose te bevestig
Polisistiese ovariële sindroom	• ICD10-kode en diagnose deur 'n ginekoloog
Posttraumatische stressteuring	• ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater of pediatriese psigiater
Psoriase	• ICD10-kode en diagnose deur 'n dermatoloog
Psoriatische artritis	• ICD10-kode en diagnose deur 'n rumatoloog of internis
Pulmonêre interstiële fibrose	• ICD10-kode en diagnose deur 'n pulmonoloog
Raynaud se siekte	• ICD10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Sistiese fibrose	• ICD10-kode en diagnose deur 'n pediater, pulmonoloog, internis of 'n algemene praktisyn met 'n spesiale belangstelling in sistiese fibrose
Sjögren se siekte	• ICD 10-kode en diagnose deur 'n geregistreerde mediese praktisyn
Sosiale fobie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n psigiater of pediatriese psigiater
Trigeminal neuralgie	• ICD10-kode en diagnose deur 'n neuroloog • Verskaf die pasiënt se medisynegeskiedenis
Trombotopeniese purpura	• ICD10-kode en diagnose deur 'n toepaslike spesialis



Van en voorletters van hooflid

Naam van pasiënt Lidnommer

Afdeling 4: Bipolêre gemoedsteuring

1. Merk asseblief die diagnose wat van toepassing is op die pasiënt:

Datum van mees onlangse episode:

- Bipolêr I-gemoedsteuring
 - Enkele maniese episode
 - Mees onlangse episode – manies
 - Mees onlangse episode – “mixed”
 - Mees onlangse episode – “rapid cycling”
 - Mees onlangse episode – depressief
- Siklotimiese steuring
- Bipolêr II-gemoedsteuring
 - Mees onlangse episode – hipomanies
 - Mees onlangse episode – depressief

ICD10-kode

J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D
J	J	J	J	M	M	D	D

2. Dui asseblief aan of die huidige episode die eerste of 'n herhaalde episode is:

Eerste episode of Herhaalde episode

3. Meld asseblief in watter fase die siektetoestand by aanvang was

4. Verskaf asseblief die pasiënt se medisynegeskiedenis:

Medisyne	Dosering	Tydperk van behandeling	Spesifiseer die rede vir staking, indien bekend

5. Spesifiseer die medisyne waarvoor aansoek gedoen word.

Let daarop dat medisyne slegs vir VMV sal kwalifiseer indien dit gebruik word vir die indikasies, tydperk van behandeling en in die dosis waarvoor dit in Suid-Afrika geregistreer is.

Medisyne	Dosering	Tydperk van behandeling

Ek verklaar dat alle inligting verskaf in die afdelings hierbo na my beste wete korrek en akkuraat is. Ek neem kennis dat Medihelp slegs ingeligte befondsingsbesluite kan neem indien alle inligting rakende die pasiënt se siektetoestand verskaf word.

Handtekening van mediese praktisyn _____ Datum

Verwysing:

Hierdie vorm is saamgestel deur die kriteria te gebruik soos uiteengesit in die **Maudsley prescribing guidelines 11th Ed.** in samewerking met Psychiatrists in Private Practice (P3) en die South African Society of Psychiatry (SASOP).



Van en voorletters van hooflid

Naam van pasiënt Lidnommer

Afdeling 5: Hiperlipidemie

Verskaf asseblief die basislynlipogramwaardes. Indien basislynwaardes nie beskikbaar is nie, bevestig dat die lipogram op terapie gedoen is en spesifiseer die medisyne wat tans gebruik word:

Heg die patologieverslag aan die aansoekvorm.

Basislynlipogram **Of** Op terapie Totale cholesterol

Indien op terapie, spesifiseer die medisyne wat gebruik is toe die aangehegte lipogram gedoen of waardes bepaal is Triglisieriede

Duur van terapie, indien op terapie HDL

Ouderdom met diagnose LDL

• Het die pasiënt enige simptome van aterosklerotiese siekte soos bevestig deur 'n kardioloog/internis of het die pasiënt 'n vorige insident gehad? Ja Nee

- Verskaf die korrekte ICD10-kode vir bogenoemde toestand of insident

- Praktyknommer van kardioloog/internis of tipe insident

• Tipe 1-diabetes met bewese mikroalbuminurie of proteïenurie – heg patologieverslae aan Ja Nee

• Tipe 2-diabetes – indien toestand nog nie by Medihelp geregistreer is nie, heg **diagnostiese patologieverslae** aan Ja Nee

Vastende glukosewaarde **OF** Lukraak bloedglukosewaarde

• Sistoliese bloeddruklesing

• Word die pasiënt vir hipertensie behandel? Ja Nee

• Rook die pasiënt? Ja Nee

• Genetiese hiperlipidemie:
- Gediagnoseer deur 'n endokrinoloog? Ja Nee

- Praktyknommer van die endokrinoloog

- Positiewe familiegeskiedenis van miokardiale infarksie in:
• Eerstegraadse manlike bloedverwant (vader/broer) < 55 jaar Ja Nee

• Eerstegraadse vroulike bloedverwant (moeder/suster) < 65 jaar Ja Nee

- Teenwoordigheid van tendon xantoom Ja Nee

• Spesifiseer die medisyne waarvoor aansoek gedoen word

• ICD10-kode



Van en voorletters van hooflid

Naam van pasiënt Lidnommer

Afdeling 6: Hipertensie

Dui asseblief die graad van hipertensie aan:

Ligte hipertensie Matige hipertensie Ernstige hipertensie

Huidige bloeddruklesing

Op behandeling Ja Nee

Indien op behandeling, spesifiseer die medisyne wat tans gebruik word:

Afdeling 7: Hipotiroïdisme

Verskaf asseblief die basislyn- TSH- en FT4-waardes. Indien basislynwaardes nie beskikbaar is nie, bevestig dat die patologie op terapie gedoen is en spesifiseer die medisyne wat tans gebruik word:

Heg die patologieverslag aan die aansoekvorm.

Basislynwaardes of Op terapie

Indien op terapie, spesifiseer die medisyne wat gebruik is toe die aangehegte patologie gedoen of waardes bepaal is

TSH-waarde

FT4-waarde

Duur van terapie, indien op terapie

Dui asseblief aan of die volgende van toepassing is op hierdie pasiënt:

- Hashimoto se tiroïditis
- Tiroïdektomie
- Behandeling met radioaktiewe jodium

• Spesifiseer die medisyne waarvoor aansoek gedoen word

• ICD10-kode